

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод строительных конструкций»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	154	154	0	139	15	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	154	154	0	139	15	0	0	0	0
из них женщин	29	29	0	27	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Руководство																						
1	Генеральный директор	Вредные и (или) опасные факторы на рабочих местах не идентифицированы (Приложение №1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н)														2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель генерального директора															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Заместитель генерального директора по коммерческой работе															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Заместитель генерального директора по производству															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5	Заместитель генерального директора по капитальному строительству	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Заместитель генерального директора по строительству на отдаленных объектах	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Главный инженер	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Главный инженер проекта	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Офис-менеджер	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Организационно-правовой отдел								
10	Юрисконсульт	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономический отдел								
11	Начальник отдела	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Специалист (1 категории)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Коммерческий отдел								
13	Начальник отдела	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Заместитель начальника отдела	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Ведущий специалист	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Специалист	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел проектов								
17A	Руководитель проекта	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18A (17A)	Руководитель проекта	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел кадров								
19	Инспектор по кадрам	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Начальник	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба охраны труда								
21	Инженер эколог	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Специалист по охране труда	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия								
23	Главный бухгалтер	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A	Бухгалтер (1 категории)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A (24A)	Бухгалтер (1 категории)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Бухгалтер (1 категории)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Бухгалтер	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел технического контроля								
28	Начальник	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Ведущий инженер	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Инженер ОТК	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сметно-договорной отдел								
31A	Инженер (1 категории)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A	Инженер (1 категории)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(31A)																																	
	Конструкторско-технологический отдел																																
33	Главный архитектор																																
34	Ведущий инженер-проектировщик																																
35	Инженер-технолог сварочного производства																																
36A	Инженер-конструктор																																
37A (36A)	Инженер-конструктор																																
38	Инженер-проектировщик																																
	Административно хозяйственный отдел																																
39	Заведующий																																
	Отдел по труду и заработной плате																																
40	Инженер по труду и зарплате																																
	Отдел информационных технологий																																
41	Ведущий программист																																
42	Системный администратор																																
43	Специалист ИТ и связи																																
	Служба главного инженера																																
44	Главный энергетик																																
45	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений																																
	Транспортный участок																																
46	Заведующий гаражом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
47	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
	Отдел логистики																																
48	Начальник отдела	Вредные и (или) опасные факторы на рабочих местах не идентифицированы (Приложение №1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н)														2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет									
49	Ведущий специалист по логистике															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет								
50	Менеджер															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет								
	Отдел комплектации и отгрузки																																
51	Инженер по комплектации																																
	Участок погрузочно-разгрузочных работ																																
52	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
	Электромонтажный участок																																
53	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
54	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет										
	Отдел материально-технического снабжения																																

55	Начальник отдела	Вредные и (или) опасные факторы на рабочих местах не идентифицированы (Приложение №1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н)														2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
56	Заместитель начальника отдела															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Инженер по комплектации															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Ведущий инженер															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Ведущий специалист по маркетингу															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Склады МТС																								
60	Заведующий складом готовой продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
61А	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
62А (61А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Сантехнический участок																								
63	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Цех металлоконструкций																								
64	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
65	Мастер сварочного производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
66	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Сборочный цех																								
67	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
68	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Строительно-монтажный участок																								
69А	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
70А (69А)	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
71А	Прораб	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
72А (71А)	Прораб	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
73А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
74А (73А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Отдел менеджмента качества																								
75	Начальник отдела	Вредные и (или) опасные факторы на рабочих местах не идентифицированы (Приложение №1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н)														2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Финансовый отдел																								
76	Главный экономист															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Цех металлоконструкций																								
77А	Электрогазосварщик (3-го разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
78А (77А)	Электрогазосварщик (3-го разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
79А (77А)	Электрогазосварщик (3-го разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
80А	Электрогазосварщик (4-го разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		

81A (80A)	Электрогазосварщик (4-го раз- ряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
82A (80A)	Электрогазосварщик (4-го раз- ряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
83A	Электрогазосварщик (5-го раз- ряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
84A (83A)	Электрогазосварщик (5-го раз- ряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
85	Газорезчик (4-го разряда)	2	-	3.1	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
86	Токарь (6-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
87A	Слесарь по сборке металлокон- струкций (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88A (87A)	Слесарь по сборке металлокон- струкций (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Слесарь по сборке металлокон- струкций (5-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Маляр (4-го разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Отдел главного механика																						
91A	Слесарь-ремонтник (4-го раз- ряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92A (91A)	Слесарь-ремонтник (4-го раз- ряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Слесарь-ремонтник (5-го раз- ряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сборочный цех																						
94A	Плотник (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95A (94A)	Плотник (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96A (94A)	Плотник (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97A	Плотник (4-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98A (97A)	Плотник (4-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99A (97A)	Плотник (4-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100A (97A)	Плотник (4-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Маляр (4-го разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
102	Маляр (3-го разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
103	Облицовщик-плиточник (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-строительный уча- сток																						
104A	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

106A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118A (104A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Сантехнический участок																						
119	Монтажник сантехнических систем и оборудования (4-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Электро монтажный участок																						
120A	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121A (120A)	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122A	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123A (122A)	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (5-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (6-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	цированного оборудования (6-го разряда)																						
126	Электрослесарь (6-го разряд)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Деревообрабатывающий участок																						
128	Станочник-распиловщик (3-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный участок																						
129	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130A	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131A (130A)	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Слесарь по ремонту автомобилей (5-го разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141	Водитель	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок погрузочно-разгрузочных работ																						
142A	Грузчик (2-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143A (142A)	Грузчик (2-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144A	Стропальщик (3-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145A (144A)	Стропальщик (3-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146A	Стропальщик (4-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147A (146A)	Стропальщик (4-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148A	Стропальщик (5-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149A (148A)	Стропальщик (5-го разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150A	Оператор козлового крана управляемого с пола	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151A (150A)	Оператор козлового крана управляемого с пола	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152A	Оператор грузоподъемных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	машин и механизмов, управляемых с пола																						
153A (152A)	Оператор грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Рабочие при АУП																						
154	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 15.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Богуславский С.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

05.09.19г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Коротаев А.Д.

(Ф.И.О.)

(дата)

05.09.19

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Васильева Т.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

05.09.2019г.

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Кузьменко А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

05.09.2019г.

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Филина О.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

05.09.2019

Инженер-эколог

(должность)

(подпись)

Алексенко А.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

05.09.2019г.

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Бушмакин В.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

05.09.19

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2672

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Усова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)





17.07.2019





(дата)






Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод строительных конструкций»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство	Мероприятия не требуются				
Организационно-правовой отдел					
Планово-экономический отдел					
Коммерческий отдел					
Отдел проектов					
Отдел кадров					
Служба охраны труда					
Бухгалтерия					
Отдел технического контроля					
Сметно-договорной отдел					
Конструкторско-технологический отдел					
Административно-хозяйственный отдел					
Отдел по труду и заработной плате					
Отдел информационных технологий					
Служба главного инженера					
Транспортный участок					
Отдел логистики					
Отдел комплектации и отгрузки					
Участок погрузочно-разгрузочных работ					
Электромонтажный участок					
Отдел материально-технического снабжения					
Склады МТС					
Сантехнический участок					
Цех металлоконструкций					
Строительно-монтажный участок					

Отдел менеджмента качества Финансовый отдел Цех металлоконструкций	Мероприятия не требуются				
77А. Электрогазосварщик (3-го разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
80А. Электрогазосварщик (4-го разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
83А. Электрогазосварщик (5-го разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха ме-	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при не-


				таллоконструкций	прерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
85. Газорезчик (4-го разряда)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами, противоаэрозольные респираторы «ЮЛИЯ-119». Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены маски сварочные элемент DIN-11 с пассивными светофильтрами. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
87А. Слесарь по сборке металлоконструкций (3-го разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены защитные лицевые щитки. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
89. Слесарь по сборке металлоконструкций (5-го разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены защитные лицевые щитки. Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
90. Маляр (4-го разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены противоаэрозольные респираторы «ЮЛИЯ-119». Предоставлены технологические перерывы длительностью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник цеха металлоконструкций	Приобретены противоаэрозольные respirаторы «ЮЛИЯ-119». Предоставлены технологические перерывы длительно-стью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
Сборочный цех					
101. Маляр (4-го разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник сборочно-го цеха	Приобретены противоаэрозольные respirаторы «ЮЛИЯ-119». Предоставлены технологические перерывы длительно-стью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник сборочно-го цеха	Приобретены противоаэрозольные respirаторы «ЮЛИЯ-119». Предоставлены технологические перерывы длительно-стью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
102. Маляр (3-го разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник сборочно-го цеха	Приобретены противоаэрозольные respirаторы «ЮЛИЯ-119». Предоставлены технологические перерывы длительно-стью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.07.2019 г.	Отдел отдела охраны труда, Отдел кадров, Начальник сборочно-го цеха	Приобретены противоаэрозольные respirаторы «ЮЛИЯ-119». Предоставлены технологические перерывы длительно-стью до 15ти минут при непрерывной продолжительностью труда – 2 часа. Внесены изменения к ПВТР. Выполнено 29.07.2019 г. 
Ремонтно-строительный участок	Мероприятия не требуются				
Сантехнический участок					
Электро монтажный участок					



Деревообрабатывающий участок				
Транспортный участок				
Участок погрузочно-разгрузочных работ				
Рабочие при АУП				

Дата составления: 15.07.2019


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Богуславский С.И.	05.09.19?
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик		Коротаев А.Д.	05.09.19
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель главного бухгалтера		Васильева Т.Г.	05.09.2019г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Юрисконсульт		Кузьменко А.В.	05.09.2019г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Филина О.П.	05.09.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер-эколог		Алексенко А.И.	05.09.2019г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по ОТ		Бушмакин В.П.	05.09.2019г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2672		Усова Ольга Владимировна	17.07.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод строительных конструкций»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	14	14	0	14	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	14	14	0	14	0	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Строительно-монтажный участок				4																		
1А	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2А (1А)	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А	Прораб	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А (3А)	Прораб	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5А (3А)	Прораб	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А (6А)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


8	Специалист по охране труда	Вредные и (или) опасные факторы на рабочих местах не идентифицированы (Приложение №1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н)														2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
9А	Инженер производственно-технического отдела															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А (9А)	Инженер производственно-технического отдела															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (9А)	Инженер производственно-технического отдела															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А (9А)	Инженер производственно-технического отдела															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
14А (13А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

Дата составления: 15.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



Богуславский С.И.

Ф.И.О.

05.09.2019.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)



Коротаев А.Д.


Ф.И.О.

05.09.19

(дата)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)



Васильева Т.Г.


(Ф.И.О.)

05.09.2019г.

(дата)

Юрисконсульт

(должность)



Кузьменко А.В.

(Ф.И.О.)

05.09.2019г.

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



Филина О.П.

(Ф.И.О.)

05.09.2019г.

(дата)

Инженер-эколог

(должность)



Алексенко А.И.


(Ф.И.О.)

05.09.2019г.

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)



Бушмакин В.П.

(Ф.И.О.)

05.09.19

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2672

(№ в реестре экспертов)



Усова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

17.07.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод строительных конструкций»


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Строительно-монтажный участок</i>	отсутствуют				

Дата составления: 15.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Богуславский С.И.

(Ф.И.О.)


05.09.19.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)


(подпись)

Коротаев А.Д.

(Ф.И.О.)

05.09.19

(дата)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Васильева Т.Г.


(Ф.И.О.)

05.09.2019?

(дата)

Юрисконсульт

(должность)


(подпись)

Кузьменко А.В.

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Филина О.П.

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

Инженер-эколог

(должность)


(подпись)

Алексенко А.И.

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)


(подпись)

Бушмакин В.П.

(Ф.И.О.)

02.09.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2672

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Усова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

17.07.2019

(дата)